



Métaux Alu Verre...

Joint silicone bleu

TOUS TYPES DE JOINTS

Sèche rapidement



Joint silicone de haute qualité, souple et élastique, conçu pour remplacer les joints prédécoupés.

Egalise les surfaces et stable à l'écrasement.

Conserve sa souplesse à haute et basse température.

S'utilise également sur les métaux, le verre, le bois et la plupart des plastiques.

Résiste à l'eau et aux principaux fluides automobiles (huile, liquide de refroidissement).

MODE D'EMPLOI

S'utilise sur un support propre et sec.

- Appliquer un cordon de joint régulier.
- Attendre **5 minutes** pour assembler les pièces.



Bien refermer le tube après usage. Non recommandé pour les pièces en contact permanent avec le carburant.

Durée maximale de stockage : 12 mois à température ambiante.

Temps de séchage : <mark>environ 15 à 20 min</mark> Temps optimal avant utilisation : 24 H. Nettoyage au white spirit.

Tenir hors de portée des enfants.

SADAPS BARDAHL

Réf. 5002

SADAPS BARDAHL
ZI TOURNAI Ouest 2 - Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - Belgium - Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahlfrance.com - www.quickfds.fr